

**baby lock**

*desire<sub>3</sub>*





## *Un modèle sophistiqué compact...*

Coudre permet de créer son propre ouvrage et découvrir grâce à l'échange avec les autres la diversité artistique. C'est d'ailleurs dans cette optique que nous souhaitons vous apporter notre aide !

Desire3 est un combiné surjeteuse-recouvreuse avec l'habituel confort baby lock. Elle est équipée d'un système automatique d'alimentation du fil (système ATD), qui vous évite de régler la tension du fil. Peu importe le tissu et le fil utilisé, elle détermine la longueur du fil nécessaire au point choisi. Grâce à l'ajustage individuel, Desire3 réalise des coutures parfaites et permet en outre d'utiliser le point de sécurité. Convertir une surjeteuse en une recouvreuse est un jeu d'enfant dès la première utilisation.



### **baby lock Campus**

Conseils et astuces pour des loisirs créatifs...

Vous pouvez télécharger gratuitement nos instructions et les utiliser.

[www.babylock.fr/campus](http://www.babylock.fr/campus)

Gerda parte de *desire3* de baby lock:

„Lorsqu'on a utilisé une fois la baby lock,  
on reste fidèle à la marque.“

Plus d'informations sur le site [www.babylock.fr](http://www.babylock.fr)

## *...qui donne le sourire*

La marque baby lock est appréciée depuis des décennies avant tout pour sa simplicité d'utilisation. Les particularités techniques qu'offrent les nombreuses possibilités, comme par exemple le système extraordinaire d'enfilage à jet d'air, apportent la même joie aux débutants qu'aux expérimentés. Dès la première utilisation, vous pouvez démarrer immédiatement, sans gaspiller votre temps à enfiler la machine, et vous concentrer entièrement à votre projet de couture. Vous serez enchanté(e) par les résultats, peu importe le tissu ou le fil utilisé.





Jet-Air Threading™ System  
*Développé par baby lock en 1993*



Boucleur surdimensionné avec  
boucleur auxiliaire intégré



### *Caractéristiques techniques*

Type de machine	Combiné
Nombre d'aiguilles	1 à 5
Nombre de fils	5/4/3/2
Points à la minute	1500
Longueur de point	0,75 à 4 mm
Largeur de point surjet et recouvrement	2 à 9 mm 3 ou 6 mm
Entraînement différentiel	0,6 à 2:1



*Résultat de couture optimal  
pour tous types de tissus*



*Système ATD baby lock breveté*




Ergonomie parfaite des  
boutons de réglage



Compartment pour  
accessoires intégré



## Sélection de points



*4 ans de garantie*

2 ans de garantie légale plus 2 ans de prolongement de garantie baby lock

**baby lock**  
Nordstraße 31  
09247 Chemnitz  
Allemagne

Internet: [www.babylock.fr](http://www.babylock.fr)  
Courriel: [info@babylock.fr](mailto:info@babylock.fr)  
Téléphone: +49 3722 / 40 82 12

MADE IN JAPAN 